



地域の医療とともに。

北日本銀行は、地域医療発展の
お役に立てるよう、医業経営の支援に
積極的に取り組んでいます。



北日本銀行

岩手県盛岡市中央通一丁目6番7号

TEL.(019)653-1111(代表)

Life with
ASKA

先端の創薬を通じて、
人々の健康と明日の医療に貢献する。

 あすか製薬株式会社

〒108-8532 東京都港区芝浦二丁目5番1号
TEL:03-5484-8361 (代)

<http://www.asca-pharma.co.jp/>

医療サポート

MediChannel



欲しい情報がお好きな時にお手元に!
日常診療にお役立て頂ける幅広い情報をご提供。
是非ご登録下さい。

文献ニュース

メディカルオンラインを始めとした国内外の最新文献情報を網羅!
フルペーパーでの閲覧も可能です。 ※一部医師限定外部リンクサービス

医療サポート

近年人気の医療英語学習コンテンツを始め、リスクマネジメントや
医療経営をテーマとしたコンテンツなどを多数公開中!

講演会・学会情報

先生方ご自身のPCにてシンポジウムをリアルタイムでご視聴頂ける
サービスも展開中! (事前登録制)

患者さん指導用資料

院内勉強会や患者さんのご指導に便利な解剖学イラストを始め、
600点を超えるPOP集や素材集は好評です。

講演会 / 学会情報



会員登録 下記URLからお申し込みいただけます。

AZ医療情報

検索

<http://med.astrazeneca.co.jp/>

アストラゼネカ株式会社

2013年10月作成



hvc
human health care

患者様の想いを見つめて、 薬は生まれる。

顕微鏡を覗く日も、薬をお届けする日も、見つめています。

病氣とたたかう人の、言葉にできない痛みや不安。生きることへの希望。

私たちは、医師のように普段からお会いすることはできませんが、そのぶん、患者様の想いにまっすぐ向き合っていたいと思います。

治療を続けるその人を、勇気づける存在であるために。

病氣を見つめるだけでなく、想いを見つめて、薬は生まれる。

「ヒューマン・ヘルスケア」。それが、私たちの原点です。

ヒューマン・ヘルスケア企業 エーザイ



エーザイはWHOのリンパ系フィラリア病制圧活動を支援しています。



経口FXa阻害剤

薬価基準収載

リクシアナ[®] 錠・OD錠
15・30・60mg

一般名：エドキサバントシル酸塩水和物

処方箋医薬品 注意—医師等の処方箋により使用すること

※効能・効果、用法・用量および警告・禁忌を含む使用上の注意等
については製品添付文書をご参照ください。

OD錠
新発売



製造販売元（資料請求先）

第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

2017年11月作成

中外製薬のがん領域製品ラインナップ

抗悪性腫瘍剤 / 抗PD-L1^(注1) ヒト化モノクローナル抗体
生物由来製品、創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
テセントリク® 点滴静注 1200mg^{*}
アテゾリズマブ (遺伝子組換え) 注

抗悪性腫瘍剤 抗VEGF^(注3) ヒト化モノクローナル抗体
生物由来製品、創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
アバズチン® 点滴静注 100mg/4mL
400mg/16mL
ベシズマブ (遺伝子組換え) 注

光線力学診断用剤
処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
アラブリア® 顆粒剤分包 1.5g^{***}
アミノレブリン酸塩酸塩顆粒剤

抗悪性腫瘍剤 / ALK^(注4) 阻害剤
創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
アレセンサ® カプセル 150mg^{*}
アレクチニブ塩酸塩カプセル

抗HER2^(注5) 抗体チューブリン重合阻害剤複合体
生物由来製品、創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
カドサイラ® 点滴静注 100mg^{*}
160mg^{*}
トラスツマブ エムタンシン (遺伝子組換え) 注

抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤
創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
ゼルボラフ® 錠 240mg^{*}
ベムラフェニブ錠

抗悪性腫瘍剤
創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
ゼローダ® 錠 300mg^{*}
カベジタビン錠

抗悪性腫瘍剤
上皮増殖因子受容体 (EGFR) チロシンキナーゼ阻害剤
創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
タルセバ® 錠 25mg^{*}
100mg^{*}
150mg^{*}
エルロチニブ塩酸塩錠

遺伝子組換えヒトG-CSF製剤
生物由来製品、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
イトロシン® 注 50μg^{*}
100μg^{*}
250μg^{*}
レノグラスチム (遺伝子組換え) 製剤

抗HER2^(注5) ヒト化モノクローナル抗体 抗悪性腫瘍剤
生物由来製品、創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
ハーセプチン® 注射用 60
150
トラスツマブ (遺伝子組換え) 製剤

抗悪性腫瘍剤 / 抗HER2^(注5) ヒト化モノクローナル抗体
生物由来製品、創薬、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
パージェタ® 点滴静注 420mg/14mL^{*}
ペルツマブ (遺伝子組換え) 注

抗CD20モノクローナル抗体
生物由来製品、処方箋医薬品^(注2) **【薬価基準収載】**
リツキサン® 注 10mg/mL^{**}
リツキシマブ (遺伝子組換え) 製剤

注1) PD-L1: Programmed Death-Ligand 1
注2) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること
注3) VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor (血管内皮増殖因子)
注4) ALK: Anaplastic Lymphoma Kinase (未分化リンパ腫キナーゼ)
注5) HER2: Human Epidermal Growth Factor Receptor Type 2
(ヒト上皮増殖因子受容体2型、別称: c-erbB-2)

*の®はF. Hoffman-Larochette社 (スイス) 登録商標

※効能・効果、用法・用量、警告・禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意等は製品添付文書
をご参照ください。

【資料請求先】
中外製薬株式会社
〒103-8324 東京都中央区日本橋室町2-1-1

***【製造販売元】 【資料請求先】
全薬工業株式会社
〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

***【製造販売元】 【資料請求先】
SBIファーマ株式会社
〒106-6020 東京都港区六本木一丁目6番1号

at the Front Line
CHUGAI ONCOLOGY

がんと闘う最前列で、希望に向かう最善策を。それが、中外オンコロジーの願い。
高度な研究開発力、画期的な製品ライン、グローバルな情報提供力、
専門性豊かな組織とスタッフで、がん治療をサポートしていきます。

2018年4月作成

抗悪性腫瘍剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ランタ® 50mg/20mL
100mg/40mL
シスプラチン製剤

抗悪性腫瘍剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
動注用アイエーコル® 50mg・100mg
シスプラチン製剤

抗悪性腫瘍性抗生物質 創薬、処方箋医薬品^{*}
カルセド® 注射用 20mg・50mg
注射用アルビシン塩酸塩

抗悪性腫瘍性抗生物質 創薬、処方箋医薬品^{*}
ヒルビン® 注射用 10mg・20mg・30mg
注射用エリヒルビン塩酸塩

抗悪性腫瘍性抗生物質 創薬、処方箋医薬品^{*}
ラステット® カプセル 25mg・50mg
エトキシベンゾアール

抗悪性腫瘍性抗生物質 創薬、処方箋医薬品^{*}
ラステット® 錠 100mg/5mL
エトキシベンゾアール

抗悪性腫瘍性抗生物質 創薬、処方箋医薬品^{*}
ブレオ® 注射用 5mg・15mg
ブレオマイシン塩酸塩製剤

抗悪性腫瘍性抗生物質 創薬、処方箋医薬品^{*}
ベスタチン® カプセル 10mg・30mg
日本薬房カ・ベスタチンカプセル

前立腺癌治療剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
オダイ® 錠 125mg
フルタミド製剤

抗悪性腫瘍性抗生物質 創薬、処方箋医薬品^{*}
フェアストン® 錠 40・60
トレミフェンクエン酸塩製剤

抗悪性腫瘍剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
バクリタキセル® 注 30mg/5mL
100mg/16.7mL [NK]
バクリタキセル製剤

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
カルボプラチン® 点滴静注 50mg・150mg・450mg [NK]
カルボプラチン注静注液
その他の生物学的製剤、抗悪性腫瘍剤 生物由来製品、創薬、処方箋医薬品^{*}
イムノブライド® 膀胱注 80mg・40mg
乾燥BCG膀胱内用 (日本株) [生物学的製剤標準]

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
イリノテカン® 塩酸塩 点滴静注 40mg
100mg [NK]
イリノテカン塩酸塩水和物点滴静注液

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
エヒルビン® 塩酸塩 注射用 10mg・50mg [NK]
注射用エヒルビン塩酸塩

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
エヒルビン® 塩酸塩 注射液 10mg/5mL
50mg/25mL [NK]
エヒルビン塩酸塩注射液

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ドキソルビラン® 塩酸塩 注射用 10mg・50mg [NK]
ドキソルビラン注静注液

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ロゼウス® 静注 10mg・40mg
シスプラチン塩酸塩注射液

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
アロマターゼ阻害剤 / 閉経後乳癌治療剤 処方箋医薬品^{*}
イクセメスタン® 錠 25mg [NK]
イクセメスタン錠

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
アナストロゾール® 錠 1mg [NK]
アナストロゾール錠

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
イマチニブ® 錠 100mg [NK]
イマチニブメシル酸塩錠

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ドセタキセル® 点滴静注 20mg/1mL
80mg/4mL [NK]
ドセタキセル注射液

タキソイド系抗悪性腫瘍剤 [毒薬、処方箋医薬品^{*}] **【薬価基準収載】**
18.1 作成
ドセタキセル® 点滴静注 20mg/1mL [ニプロ]
80mg/4mL [ニプロ]

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
オキサリプラチン® 点滴静注 50mg・100mg・200mg [NK]
オキサリプラチン点滴静注液

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
アロマターゼ阻害剤 / 閉経後乳癌治療剤 処方箋医薬品^{*}
レトゾール® 錠 2.5mg [NK]
レトゾール錠

前立腺癌治療剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ビカルタミド® 錠 80mg [NK]
ビカルタミド錠

前立腺癌治療剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ビカルタミド® OD錠 80mg [NK]
ビカルタミドOD錠

代償性抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ゲムラタビン® 点滴静注 200mg・1g [NK]
点滴静注ゲムラタビン塩酸塩

代償性抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
ゲムラタビン® 点滴静注 200mg/5mL
1g/25mL [NK]
ゲムラタビン塩酸塩注射液

代償性抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
エヌケ-エスワン® 配合カプセル T20・T25
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合カプセル剤

代償性抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
エヌケ-エスワン® 配合顆粒 T20・T25
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合顆粒剤

代償性抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
エヌケ-エスワン® 配合OD錠 T20・T25
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合OD錠

還元型葉酸製剤 処方箋医薬品^{*}
ホリナート® 錠 25mg [NK]
ホリナートカルシウム錠

抗悪性腫瘍性抗生物質製剤 創薬、処方箋医薬品^{*}
テモゾロミド® 錠 20mg・100mg [NK]
テモゾロミド錠

*注意・医師等の処方箋により使用すること

抗がん薬の製品ラインナップ

NK
Speciality, Biosimilar & Generic

資料請求先

日本化薬株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

日本化薬医薬品情報センター 日本化薬 医療従事者向け情報サイト
0120-505-282 (フリーダイヤル) <https://mink.nipponkayaku.co.jp>

※効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。



抗トリコモナス剤 [薬価基準収載]
メトロニダゾール錠

フラジール® 錠250mg

排卵誘発剤 [薬価基準収載]

処方箋医薬品³⁾
日本薬局方 クロミフェンクエン酸塩錠

クロミッド® 錠50mg

経口黄体ホルモン剤 [薬価基準収載]

処方箋医薬品³⁾
クロルマジノン酢酸エステル錠

ルトラル® 錠2mg

提携：Searle (米国)

経口黄体ホルモン剤 [薬価基準収載]

処方箋医薬品³⁾
ノルエチステロン錠

ノアルテン® 錠(5mg)

提携：Searle (米国)

ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤 [薬価基準収載]

生物由来製品・処方箋医薬品³⁾
注射用ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

HMG 筋注用75単位[F]

HMG 筋注用150単位[F]

卵胞成熟ホルモン(FSH)製剤 [薬価基準収載]

生物由来製品・処方箋医薬品³⁾

フォリルモン® P 注75

フォリルモン® P 注150

Gn-RH誘導体制剤 [薬価基準収載]

処方箋医薬品³⁾

酢セレリン酢酸塩製剤

ブセレキア® 点鼻液 0.15%

Gn-RH誘導体制剤 [薬価基準収載]

創薬・処方箋医薬品³⁾

酢酸ナファレリン点鼻液

ナファレリル® 点鼻液 0.2%

※「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌を含む使用上の注意」等の詳細は添付文書をご参照ください。

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること。

〔資料請求先〕



富士製薬工業株式会社

〒102-0075 東京都千代田区三番町5番地7

<http://www.fujipharma.jp>

2015年10月作成

先端医療を支える、 確かな情報力とヒューマニケーション



MARUKI

丸木医科器械株式会社

Maruki Medical Systems Inc.

- | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| ■仙 台 支 店／〒981-1105 | 宮城県仙台市太白区西中田3-20-7 | TEL 022-242-6001 (代) |
| ■山 形 支 店／〒990-2338 | 山形県山形市蔵王松ヶ丘2-2-22 | TEL 023-695-3000 (代) |
| ■庄 内 営 業 所／〒998-0875 | 山形県酒田市東町1-26-8 | TEL 0234-23-7566 (代) |
| ■岩 手 支 店／〒028-3621 | 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第五地割313番 | TEL 019-698-1567 (代) |
| ■水 沢 営 業 所／〒023-0003 | 岩手県奥州市水沢区佐倉河字竈神2-3 | TEL 0197-25-7703 (代) |
| ■秋 田 営 業 所／〒010-1417 | 秋田県秋田市四ツ小屋字中野64-1-B-13 | TEL 018-889-6400 (代) |
| ■秋田南営業所／〒013-0060 | 秋田県横手市条里1-6-20 | TEL 0182-33-4751 (代) |